

# ProWood<sup>®</sup>

## MICRO

### ***Información sobre el manejo para su seguridad*** ***Madera Micro ProWood tratada a presión***

Esta madera ha sido preservada mediante un tratamiento a presión usando un pesticida registrado por EPA (Agencia de Protección Ambiental) que contiene cobre y compuestos cuaternarios para protegerla de la descomposición y ataque de insectos. Los conservadores ProWood Micro penetran profundamente y permanecen en la madera por un largo periodo de tiempo. Sin embargo con el paso del tiempo algunos conservadores pueden migrar de la madera tratada al suelo o agua circundante pudiendo generar contacto casual con la piel durante el uso de la misma por eso se recomiendan las siguientes medidas de seguridad así como determinar su uso y deshecho.

#### **RECOMENDACIONES PARA SU MANEJO Y USO**

- La madera tratada "NO SE DEBE QUEMAR" (Ver la sección para la eliminación de desechos).
- Evite la inhalación prolongada del aserrín.
- Use una mascarera para polvo al cortar, lijar o usar máquinas con la madera.
- Utilice lentes protectores al cortar madera con sierras eléctricas o máquinas.
- Siempre usar guantes cuando trabaje con madera en general.
- Limpiar el aserrín y desechos de construcción generado después de terminado el trabajo así como lavar completamente las áreas desprotegidas antes de comer, beber, fumar o ir al baño.
- Lave por separado la ropa utilizada antes de volverse a usar.
- La madera tratada no debe ser usada donde pueda tener contacto directo o indirecto con agua potable con excepción de muelles y puentes donde casualmente sea contactada con agua natural.
- No utilice madera tratada donde haya la posibilidad de que el conservador vaya a formar parte de alimentos, comida de animales, o colmenas.
- No use madera tratada como pedacera de madera para la decoración de jardineras.
- Utilice madera tratada que visiblemente este limpia y libre de residuos superficiales en patios, terrazas y banquetas.
- De preferencia utilizar sujetadores y tornillos galvanizados u otros recomendados por el fabricante de acuerdo a los códigos de construcción

La madera tratada con pro-wood micro es utilizada para exteriores en contacto con la tierra tales como jardineras, terrazas, cercas, etc. En proyectos para interiores y en contacto directo con aluminio como rejas, cerraduras, marcos de puertas o ventanas, clavos, tornillos, abrazaderas, etc. No se recomienda utilizar madera pro-wood micro tratada si se va a mantener en constante contacto o sumergida bajo agua natural u otro tipo de exposición en condiciones severas, de ser utilizada en alguna de las condiciones antes mencionadas se tendra que colocar o aplicar un protector resistente a la humedad entre el aluminio y la madera pro-wood tratada.

El crecimiento de hongos puede ocurrir en productos para construcción, incluyendo madera tratada o sin tratamiento, para remover los hogos de la superficie de la madera tratada por lo general se usa agua y jabón.

#### **RECOMENDACIONES PARA DESECHAR MADERA TRATADA**

Productos Pro Wood Micro que ya no sean utilizables, como pedacera, tablas rotas, aserrín o material de madera tratada fuera de uso deben ser desechados en un centro de basura local o quemados en incineradores comerciales o industriales en acuerdo a las regulaciones federales, estatales y locales. La madera tratada no debe quemarse en fogatas exteriores, hornos, chimeneas, o en calderas residenciales..

©2006 Universal Forest Products® Inc. [www.ufpi.com](http://www.ufpi.com)

**¡OBTENGA MÁS EN CADA PROYECTO!**